

Домашние метеостанции

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: emm@nt-rt.ru || сайт: <https://ermenrich.nt-rt.ru/>

Домашняя метеостанция – это ваш персональный гид по погоде за окном и микроклимату дома, который удобно отображает данные об окружающей среде, превращая их в полезный инструмент для повседневной жизни. Этот прибор не просто показывает температуру, влажность и некоторые другие атмосферные показатели, но и помогает идеально планировать день: от выбора одежды для прогулки до определения лучшего времени для полива растений или проветривания комнаты. Благодаря точным прогнозам, основанным на данных, собранных из среды вокруг вас, вы всегда будете на шаг впереди непогоды. Это умное устройство позаботится о вашем здоровье, комфорте и безопасности, делая жизнь более предсказуемой и гармоничной с природой.



Метеостанция Ermenrich Report WR50

Арт. 86036

Домашняя метеостанция Ermenrich Report WR50 имеет широкую функциональность, неоценимо полезную в повседневной жизни. Она помогает отслеживать изменения погоды за окном и контролировать микроклимат в помещении. На большом цветном экране этой модели отображается вся важная информация о состоянии атмосферы: температура и влажность воздуха в комнате и на улице, атмосферное давление, прогноз погоды, уровень комфорта. Устройство также может выступать в роли цифровых часов и календаря – часть нижней половины дисплея отведена под эту информацию; а при установке на прикроватную тумбу – и в роли будильника. Интересующиеся астрономией или народными приметами будут рады показу на экране еще одного полезного параметра – фаз Луны.

Функции термометра и гигрометра в метеостанции работают в помещении и на улице. Для определения показаний под открытым небом используется выносной беспроводной датчик. Дальность восприятия радиосигнала – внушительные 80 метров. Датчик питается от 2 батареек типа AAA, не требующих частой замены. Для питания основного модуля метеостанции потребуется 3 батарейки типа AAA либо подключение к сети постоянного тока (кабель USB – DC в комплекте, адаптер – не в комплекте).

Ermenrich Report WR50 отличается от аналогичных моделей широкими рабочими диапазонами. Так, атмосферное давление она измеряет в промежутке от 850 до 1050 гПа, влажность – от 10 до 99%, температуру дома – от 0 до +50 °С, а за окном – от –40 до +70 °С. Погрешность для каждого из параметров остается минимальной. Помимо измерения атмосферных показателей в режиме реального времени устройство умеет собирать и записывать информацию для дальнейшего любительского анализа – например, оно фиксирует минимальные и максимальные значения температуры и влажности, оповещает о повышении низких/высоких порогов, сигнализирует о достижении определенного уровня тепла или холода.

Основные особенности:

- Питание основного модуля от 3 батареек AAA или от сети постоянного тока
- Точное измерение влажности воздуха и температуры дома и на улице
- Настольная установка, аккуратный корпус неброского цвета – матового черного
- Беспроводной выносной датчик с радиусом радиосигнала до 80 метров
- Отображение прогноза погоды, фаз Луны, даты и времени на цветном экране
- Визуальная полоса уровня комфорта, отдельная для помещения и улицы

Комплектация:

- Метеостанция
- Беспроводной датчик
- Кабель питания USB – DC
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики

Артикул	86036
Страна	КНР для Levenhuk, Inc. (США)
Бренд	Ermenrich (Эрменрих)
Гарантия	5 лет
Размер упаковки (ДхШхВ)	10x6x19 см
Вес в упаковке	0.355 кг
Место использования	внутри помещения, снаружи помещения
Тип	метеостанция
Встроенные функции	термометр, барометр, гигрометр, часы, будильник, календарь

Устройство	беспроводная, цифровая, настольная
Назначение	домашняя
Барометр (атмосферное давление)	
Единицы измерения	гПа, дюйм рт. ст.
Диапазон измерения	от 850 гПа до 1050 гПа
Гигрометр (влажность воздуха)	
Единицы измерения	% (RH)
Диапазон измерения	от 10 до 99%
Точность измерения	при 25°C, 30–50% RH: ±5% RH; при 25°C, 10–29% RH: ±10% RH; при 25°C, 51–95% RH: ±10% RH
Особенности	оповещение о превышении высоких/низких значений, сохраняет максимальные значения, сохраняет минимальные значения
Термометр (температура)	
Единицы измерения	°C, °F
Диапазон измерения в помещении, °C	0...+50
Диапазон измерения снаружи помещения, °C	-40...+70
Точность измерения	±1 °C (0... +50 °C); ±2 °C (-20...0 °C); ±4 °C (-40...-20 °C)
Особенности	оповещение о достижении определенного уровня температуры, оповещение о превышении высоких/низких значений, сохраняет максимальные значения, сохраняет минимальные значения
Часы (время/дата/календарь)	
Часы	✓
Формат отображения времени	12 часов, 24 часа
Календарь	✓
Будильник	✓
Особенности	отображение фазы Луны
Общие характеристики	
Тип экрана	цветной
Количество экранов	1
Количество экранов	1
Особенности экрана	VA-матрица

Частота радиосигнала, МГц	433.92
Радиус радиосигнала, м	80
Источник питания	датчик: 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте), метеостанция: 3 батарейки типа AAA (нет в комплекте) или сетевой адаптер постоянного тока 5 В, 1 А (нет в комплекте)
Корпус	пластик
Количество подключаемых наружных датчиков	до 3 шт. (1 шт. в комплекте)
Наличие подсветки	✓
Оценка уровня общего комфорта	✓
Наличие прогноза погоды	✓
Радиодатчик	✓
Подсветка	✓
Дополнительно	индикатор низкого заряда батареи, определение точки росы, отслеживание температурных тенденций



Метеостанция Ermenrich Report WR20

Арт. 86033

Метеостанция Ermenrich Report WR20 – небольшой инструмент для измерения самых базовых показателей атмосферы в помещении и на улице, а именно температуры и влажности воздуха. Его функциональность также дополнена часами, календарем и будильником – всем самым необходимым для круглосуточного использования устройства в повседневной жизни.

Основной модуль метеостанции выполнен из пластика и оснащен монохромным ЖК-экраном с наглядным и удобным расположением элементов, каждому из которых отведено свое место. В нижней части дисплея выводится оценка уровня комфорта, отдельная для дома и улицы – при помощи нее пользователь сможет оперативно оценить состояние атмосферы, куда бы он ни направлялся. Для наружных измерений используется беспроводной датчик из комплекта, который можно установить на расстоянии до 80 метров от основного модуля метеостанции.

Измерение влажности воздуха производится в диапазоне от 20 до 95% с незначительной для домашнего использования погрешностью: заводские испытания при температуре окружающей среды 25 °С показали отклонение всего $\pm 5\%$ при влажности в промежутке 30–50% RH (Relative Humidity) и $\pm 10\%$ в промежутках 20–29% RH и 51–95% RH. Метеостанция сохраняет в памяти самые низкие и самые высокие зарегистрированные значения, а также оповещает о превышении низких/высоких границ, установленных пользователем. Измерение температуры происходит в диапазоне $-10 \dots +50$ °С в помещении и $-40 \dots +70$ °С на улице. Ermenrich Report WR20 – идеальный выбор для контроля состояния атмосферы и погоды в повседневной жизни, удовлетворяющий любым бытовым потребностям.

Метеостанция умеет предупреждать пользователя о рисках появления плесени при достижении определенного уровня влажности воздуха дома, показывать тенденции погодных изменений на основе предыдущих измерений и высчитывать точку росы. На экране также можно посмотреть информацию о текущей фазе Луны. Встроенные часы могут показывать время в 12- или 24-часовом формате – он свободно настраивается.

Основные особенности:

- Свободная настенная или настольная установка; беспроводной датчик, не ограничивающий выбор
- Питание: метеостанция – от 3 батареек AAA, наружный датчик – от 2 батареек AAA
- Показ фазы Луны, уровня комфорта, прогноза погоды, погодных тенденций и времени
- Оповещение о превышении минимальных и максимальных границ, выбранных пользователем
- Радиус радиосигнала – 80 м, рабочая частота – 433,92 МГц
- Удобное и наглядное расположение показателей на экране, крупный шрифт

Комплектация:

- Метеостанция
- Беспроводной датчик
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики

Артикул	86033
Гарантия	5 лет
Размер упаковки (ДхШхВ)	12x6x17 см
Вес в упаковке	0.325 кг
Место использования	внутри помещения, снаружи помещения
Тип	метеостанция
Встроенные функции	термометр, гигрометр, часы, будильник, календарь
Устройство	беспроводная, цифровая, настенная, настольная
Назначение	домашняя
Гигрометр (влажность воздуха)	
Единицы измерения	% (RH)
Диапазон измерения	от 20% до 95%
Точность измерения	при 25°C, 30–50% RH: ±5% RH; при 25°C, 20–29% RH: ±10% RH; при 25°C, 51–95% RH: ±10% RH
Особенности	оповещение о превышении высоких/низких значений, сохраняет максимальные значения, сохраняет минимальные значения
Термометр (температура)	
Единицы измерения	°C, °F
Диапазон измерения в помещении, °C	-10...+50
Диапазон измерения снаружи помещения, °C	-40...+70
Точность измерения	±1 °C (0... +50 °C); ±2 °C (-20...0 °C); ±4 °C (-40...-20 °C)
Особенности	оповещение о достижении определенного уровня температуры, оповещение о превышении высоких/низких значений, сохраняет максимальные значения, сохраняет минимальные значения
Часы (время/дата/календарь)	
Часы	✓
Формат отображения времени	12 часов, 24 часа

Календарь		✓
Будильник		✓
Особенности		отображение фазы Луны
Общие характеристики		
Тип экрана		монохромный
Количество экранов		1
Количество экранов		1
Особенности экрана		TN-матрица
Частота радиосигнала, МГц		433.92
Радиус радиосигнала, м		80
Источник питания	датчик: 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте), метеостанция: 3 батарейки типа AAA (нет в комплекте)	
Корпус		пластик
Количество подключаемых наружных датчиков		до 3 шт. (1 шт. в комплекте)
Наличие подсветки		✓
Оценка уровня общего комфорта		✓
Наличие прогноза погоды		✓
Радиодатчик		✓
Дополнительно	индикатор низкого заряда батареи, определение точки росы, отслеживание температурных тенденций, предупреждение о возможности появления плесени	



Метеостанция Ermenrich Report WR30

Ermenrich Report WR30 – многофункциональное домашнее устройство, которое пригодится как для измерения атмосферных показателей (влажность, температура, атмосферное давление), так и для использования в повседневной жизни для оперативного получения такой полезной информации, как время, текущая дата, прогноз погоды, фаза Луны. На крупном, цветном, легко читаемом экране метеостанции отображаются четкие надписи и интуитивно понятные пиктограммы, разобраться в которых сможет любой член семьи, даже самый юный. Внизу экрана располагаются две шкалы оценки общего комфорта, рассчитанные на основе домашних и уличных данных.

Для измерения влажности и температуры за пределами помещения метеостанция использует беспроводной датчик с радиусом сигнала целых 80 метров – благодаря этому пользователь может разместить его в любом наиболее удобном для сбора корректной информации месте. Датчик работает от 2 батареек типа ААА, заменить которые при необходимости можно в два счета. Модель Ermenrich Report WR30 измеряет атмосферное давление в единицах гПа (гектопаскалях) и дюймах ртутного столба, в диапазоне от 850 до 1050 гПа, чего достаточно для использования в большинстве регионов, кроме самых высокогорных. Метеостанция также определяет влажность воздуха от 10 до 99%, температуру от 0 до +50 °С (в помещении) и от –40 до +70 °С (на улице).

Система автоматически сохраняет самые низкие и самые высокие зафиксированные значения, которые позже можно проанализировать самостоятельно. Пользователь может настроить оповещение о превышении низких/высоких значений влажности и температуры, а также выбрать порог срабатывания сигнала о достижении определенного уровня температуры. Метеостанция имеет и другие полезные функции – например, расчет точки росы по формуле и отслеживание погодных тенденций.

Ermenrich Report WR30 выполнена в виде небольшой рамки с цветным экраном на VA-матрице, которая впишется в любой интерьер и будет хорошо смотреться как на стене, так и на столе.

Основные особенности:

- Беспроводной наружный датчик, который можно установить на удалении до 80 м от основного модуля
- Измерение влажности воздуха, температуры, атмосферного давления с минимальной погрешностью
- Наглядный интерфейс с полезными «фишками»: шкала комфорта дома и на улице, фаза Луны, прогноз погоды

- Измерение уровня влажности воздуха в широком диапазоне от 10 до 99% (RH)
- Настройка системных оповещений о максимальных/минимальных значениях, об определенном уровне температуры
- Метеостанция питается от 3 батареек типа AAA или от сети при помощи адаптера 5 В, 1 А (приобретаются отдельно)

Комплектация:

- Метеостанция
- Беспроводной датчик
- Кабель питания USB – DC
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики

Артикул	86034
Гарантия	5 лет
Размер упаковки (ДхШхВ)	11x6x17 см
Вес в упаковке	0.35 кг
Место использования	внутри помещения, снаружи помещения
Тип	метеостанция
Встроенные функции	термометр, барометр, гигрометр, часы, будильник, календарь
Устройство	беспроводная, цифровая, настенная, настольная
Назначение	домашняя
Барометр (атмосферное давление)	
Единицы измерения	гПа, дюйм рт. ст.
Диапазон измерения	от 850 гПа до 1050 гПа
Гигрометр (влажность воздуха)	
Единицы измерения	% (RH)
Диапазон измерения	от 10 до 99%
Точность измерения	при 25°C, 30–50% RH: ±5% RH; при 25°C, 20–29% RH: ±10% RH; при 25°C, 51–95% RH: ±10% RH
Особенности	оповещение о превышении высоких/низких значений, сохраняет максимальные значения, сохраняет минимальные значения
Термометр (температура)	
Единицы измерения	°C, °F

Диапазон измерения в помещении, °С	0...+50
Диапазон измерения снаружи помещения, °С	-40...+70
Точность измерения	±1 °С (0... +50 °С); ±2 °С (-20...0 °С); ±4 °С (-40...-20 °С)
Особенности	оповещение о достижении определенного уровня температуры, оповещение о превышении высоких/низких значений, сохраняет максимальные значения, сохраняет минимальные значения
Часы (время/дата/календарь)	
Часы	✓
Формат отображения времени	12 часов, 24 часа
Календарь	✓
Будильник	✓
Особенности	отображение фазы Луны
Общие характеристики	
Тип экрана	цветной
Количество экранов	1
Количество экранов	1
Особенности экрана	VA-матрица
Частота радиосигнала, МГц	433.92
Радиус радиосигнала, м	80
Источник питания	датчик: 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте), метеостанция: 3 батарейки типа AAA (нет в комплекте) или сетевой адаптер постоянного тока 5 В, 1 А (нет в комплекте)
Корпус	пластик
Количество подключаемых наружных датчиков	до 3 шт. (1 шт. в комплекте)
Наличие подсветки	✓
Оценка уровня общего комфорта	✓
Наличие прогноза погоды	✓
Радиодатчик	✓
Дополнительно	индикатор низкого заряда батареи, определение точки росы, отслеживание температурных тенденций



Термогигрометр Ermenrich Report WR10

Арт. 86032

Термогигрометр Ermenrich Report WR10 – это компактный инструмент для измерения температуры в помещении и за его пределами, а также влажности воздуха дома. Он представляет собой небольшую пластиковую рамку с монохромным ЖК-экраном, на который выводится информация о микроклимате, и выносным наружным датчиком с тонким кабелем длиной 1,4 метра. Лаконичный внешний вид устройства в светлых цветах с легкостью впишется в любой интерьер и будет хорошо смотреться на любой поверхности – стене или столе.

В помещении термогигрометр измеряет температуру в диапазоне от 0 до +50 °С, а на улице – от –40 до +70 °С, что позволяет назвать его универсальным прибором, пригодным для использования и в северной, и в средней, и в южной полосах страны. Диапазон измерения влажности составляет 20–95% с небольшой погрешностью, отдельной для каждого отрезка общей шкалы: $\pm 5\%$ при 35–75% и $\pm 10\%$ при 20–35% и 75–95%. Ermenrich Report WR10 фиксирует в памяти максимальные и минимальные значения для каждого параметра и позволяет использовать их в качестве референсных значений при составлении любительской характеристики текущего климата. По центру дисплея также располагается визуальная шкала-полоса с оценкой уровня общего комфорта (определяется на основе показателя влажности воздуха).

Термогигрометр можно использовать в качестве настенных или настольных часов; время на его экране отображается либо в 12-, либо в 24-часовом формате – по выбору пользователя.

В корпусе Ermenrich Report WR10 есть встроенное магнитное крепление для простого размещения устройства на металлических поверхностях. Термогигрометр питается от 2 батареек типа CR2032, при низком уровне заряда элементов питания активируется специальный индикатор.

Основные особенности:

- Точное определение температуры (в помещении/на улице) и влажности (в помещении)
- Компактный и тонкий корпус из светлого пластика, который впишется в любой интерьер
- Выносной наружный датчик с кабелем 1,4 метра для уличных измерений
- Установка на стену или стол; есть магнитное крепление для металлических поверхностей
- Сохранение максимальных и минимальных значений для самостоятельного анализа
- Четкий монохромный ЖК-экран на TN-матрице с быстрым временем отклика

Характеристики

Артикул	86032
Гарантия	5 лет
Размер упаковки (ДхШхВ)	11x3x12 см
Вес в упаковке	0.14 кг
Место использования	внутри помещения, снаружи помещения
Тип	термогигрометр
Встроенные функции	термометр, гигрометр, часы
Устройство	цифровая, настенная, настольная
Назначение	домашняя
Гигрометр (влажность воздуха)	
Единицы измерения	% (RH)
Диапазон измерения	от 20% до 95%
Точность измерения	35–75% RH: ±5% RH; 20–35% RH: ±10% RH; 75–95% RH: ±10% RH
Особенности	сохраняет максимальные значения, сохраняет минимальные значения
Термометр (температура)	
Единицы измерения	°C, °F
Диапазон измерения в помещении, °C	0...+50
Диапазон измерения снаружи помещения, °C	-40...+70
Точность измерения	±2 °C

Особенности	сохраняет максимальные значения, сохраняет минимальные значения
Часы (время/дата/календарь)	
Часы	✓
Формат отображения времени	12 часов, 24 часа
Общие характеристики	
Тип экрана	МОНОХРОМНЫЙ
Количество экранов	1
Количество экранов	1
Особенности экрана	TN-матрица
Наружный датчик	1 шт., длина кабеля внешнего датчика: 1,4 м, есть
Источник питания	2 батарейки типа CR2032 (нет в комплекте)
Корпус	пластик
Количество подключаемых наружных датчиков	1 шт.
Оценка уровня общего комфорта	✓
Дополнительно	индикатор низкого заряда батареи, магнитное крепление



Метеостанция Ermenrich Report WR60

Арт. 86037

Домашняя метеостанция Ermenrich Report WR60 помогает контролировать такие атмосферные показатели, как температура и влажность воздуха в помещении и на улице, а также атмосферное давление. Основной блок устройства имеет горизонтальную ориентацию, оснащен ярким дисплеем на VA-матрице, выполнен в аккуратном дизайне и может быть установлен на стену или стол. Его размеры относительно небольшие, а корпус матового черного цвета без труда впишется в интерьер любой комнаты. Визуально экран разделен на 6

прямоугольных областей, каждая из которых посвящена отображению разной информации. Метеостанция имеет встроенные часы с будильником и календарь, поэтому на дисплее можно увидеть информацию о текущем времени, месяце, числе и дне недели.

Ermenrich Report WR60 фиксирует атмосферное давление в диапазоне от 850 до 1050 гПа, что соответствует разбросу от равнинных до высокогорных областей. Под открытым небом прибор измеряет температуру от -40 до $+70$ °С, а в помещении – от 0 до $+50$ °С. Влажность фиксируется в широком диапазоне от 10 до 99% с совсем небольшой погрешностью. Таким образом, метеостанцию можно назвать по-настоящему универсальным прибором, который пригодится любому пользователю, в каком бы климате он ни жил. Для определения атмосферных показателей на улице прибор использует беспроводной наружный датчик с радиусом распознавания радиосигнала до 80 метров. Датчик работает от 2 батареек типа AAA, которые легко менять по мере необходимости.

Метеостанция имеет и другие функции, удобные в повседневной жизни. Например, она показывает текущую фазу Луны – это может быть полезно тем, кто интересуется астрономией или народными приметами. Она также сообщает прогноз погоды на ближайшее время и рассчитывает общий уровень комфорта, отдельный для дома и улицы, который отображается в виде двух визуальных шкал на экране.

Основной блок питается от 3 батареек типа AAA или от сети. В комплект уже включен кабель USB – DC, но сетевой адаптер потребуется приобрести самостоятельно.

Основные особенности:

- Широкая функциональность: встроенные термометр, гигрометр, барометр
- Много дополнительных опций для жизни: часы, календарь, будильник
- Прогноз погоды на ближайшее время, фаза Луны, уровни комфорта
- Точные уличные измерения при помощи беспроводного наружного датчика
- Яркий цветной экран горизонтальной ориентации, черный матовый корпус
- Питание основного блока от батареек или сети – по выбору пользователя

Комплектация:

- Метеостанция
- Беспроводной датчик

- Кабель питания USB – DC
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики

Артикул	86037
Гарантия	5 лет
Размер упаковки (ДхШхВ)	21x6x13 см
Вес в упаковке	0.44 кг
Место использования	внутри помещения, снаружи помещения
Тип	метеостанция
Встроенные функции	термометр, барометр, гигрометр, часы, будильник, календарь
Устройство	беспроводная, цифровая, настенная, настольная
Назначение	домашняя
Барометр (атмосферное давление)	
Единицы измерения	гПа, дюйм рт. ст.
Диапазон измерения	от 850 гПа до 1050 гПа
Гигрометр (влажность воздуха)	
Единицы измерения	% (RH)
Диапазон измерения	от 10 до 99%
Точность измерения	при 25°C, 30–50% RH: ±5% RH; при 25°C, 10–29% RH: ±10% RH; при 25°C, 51–95% RH: ±10% RH
Особенности	оповещение о превышении высоких/низких значений, сохраняет максимальные значения, сохраняет минимальные значения
Термометр (температура)	
Единицы измерения	°C, °F

Диапазон измерения в помещении, °C	0...+50
Диапазон измерения снаружи помещения, °C	-40...+70
Точность измерения	±1 °C (0... +50 °C); ±2 °C (-20...0 °C); ±4 °C (-40...-20 °C)
Особенности	оповещение о достижении определенного уровня температуры, оповещение о превышении высоких/низких значений, сохраняет максимальные значения, сохраняет минимальные значения
Часы (время/дата/календарь)	
Часы	✓
Формат отображения времени	12 часов, 24 часа
Календарь	✓
Будильник	✓
Особенности	отображение фазы Луны
Общие характеристики	
Тип экрана	цветной
Количество экранов	1
Количество экранов	1
Особенности экрана	VA-матрица
Частота радиосигнала, МГц	433.92
Радиус радиосигнала, м	80
Источник питания	датчик: 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте), метеостанция: 3 батарейки типа AAA (нет в комплекте) или сетевой адаптер постоянного тока 5 В, 1 А (нет в комплекте)
Корпус	пластик

Количество подключаемых наружных датчиков	до 3 шт. (1 шт. в комплекте)
Наличие подсветки	✓
Оценка уровня общего комфорта	✓
Наличие прогноза погоды	✓
Радиодатчик	✓
Подсветка	✓
Дополнительно	индикатор низкого заряда батареи, определение точки росы, отслеживание температурных тенденций



Метеостанция Ermenrich Report WR70

Арт. 86038

Метеостанция Ermenrich Report WR70 – многофункциональный прибор для домашнего использования, предоставляющий исчерпывающую информацию о погоде за окном, микроклимате в помещении, фазе Луны и прогнозе погоды на ближайшее время. Он оснащен двумя экранами на VA-матрицах высокой четкости: на левом отображается время, число, месяц, день недели и информация о статусе будильника (вкл/выкл); на правом – температура и влажность воздуха, визуальная шкала комфорта с тремя делениями, атмосферное давление и прочая информация о погоде.

Устройство комплектуется беспроводным наружным датчиком для точного измерения атмосферных показателей на улице – он питается от 2 батареек типа AAA (предпочтительно щелочных), хорошо выдерживает воздействие факторов окружающей среды, улавливает радиосигнал на расстоянии до 80 метров от основного модуля.

Ermenrich Report WR70 работает в широких диапазонах, что обеспечивает максимальную информативность: так, атмосферное давление определяется в отрезке 850–1050 гПа, влажность воздуха – 10–99%, температура в помещении и на улице – от 0 до +50 °С и от –40 до +70 °С соответственно. Погрешность для каждого параметра остается незначительной даже при достижении критически низких или высоких отметок, а значит на прибор могут положиться жители разных климатических зон.

Метеостанция помогает не только узнавать актуальную информацию о состоянии атмосферы, но и использовать записанные системой данные для самостоятельного анализа тенденций. Гаджет фиксирует в памяти минимальные и максимальные зарегистрированные значения, предупреждает пользователя о превышении установленных им низких или высоких границ, сообщает о достижении конкретной температуры – это полезно для формирования общего понимания особенностей погоды в вашем регионе.

Основные особенности:

- Питание основного модуля от 3 батареек типа ААА или от сети – на выбор
- Цифровые часы, оформленные крупным шрифтом, и встроенный будильник
- Точный прогноз погоды на ближайшее время, отображение тенденций, показ шкалы комфорта в помещении и на улице
- Радиодатчик уже включен в комплектацию – можно установить на удалении до 80 метров от метеостанции
- Функции: термометр, гигрометр, барометр – работа с минимальными погрешностями в любых условиях
- Дополнительные возможности: фаза Луны, автоматический расчет точки росы, индикатор низкого заряда батареи

Комплектация:

- Метеостанция
- Беспроводной датчик
- Кабель питания USB – DC
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики

Артикул	86038
Гарантия	5 лет
Размер упаковки (ДхШхВ)	33x5x12 см

Вес в упаковке	0.54 кг
Место использования	внутри помещения, снаружи помещения
Тип	метеостанция
Встроенные функции	термометр, барометр, гигрометр, часы, будильник, календарь
Устройство	беспроводная, цифровая, настенная, настольная
Назначение	домашняя
Барометр (атмосферное давление)	
Единицы измерения	гПа, дюйм рт. ст.
Диапазон измерения	от 850 гПа до 1050 гПа
Гигрометр (влажность воздуха)	
Единицы измерения	% (RH)
Диапазон измерения	от 10 до 99%
Точность измерения	при 25°C, 30–50% RH: ±5% RH; при 25°C, 10–29% RH: ±10% RH; при 25°C, 51–95% RH: ±10% RH
Особенности	оповещение о превышении высоких/низких значений, сохраняет максимальные значения, сохраняет минимальные значения
Термометр (температура)	
Единицы измерения	°C, °F
Диапазон измерения в помещении, °C	0...+50
Диапазон измерения снаружи помещения, °C	-40...+70
Точность измерения	±1 °C (0... +50 °C); ±2 °C (-20...0 °C); ±4 °C (-40...-20 °C)
Особенности	оповещение о достижении определенного уровня температуры, оповещение о превышении высоких/низких

	значений, сохраняет максимальные значения, сохраняет минимальные значения
Часы (время/дата/календарь)	
Часы	✓
Формат отображения времени	12 часов, 24 часа
Календарь	✓
Будильник	✓
Особенности	отображение фазы Луны
Общие характеристики	
Тип экрана	цветной
Количество экранов	2
Количество экранов	2
Особенности экрана	VA-матрица
Частота радиосигнала, МГц	433.92
Радиус радиосигнала, м	80
Источник питания	датчик: 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте), метеостанция: 3 батарейки типа AAA (нет в комплекте) или сетевой адаптер постоянного тока 5 В, 1 А (нет в комплекте)
Корпус	пластик
Количество подключаемых наружных датчиков	до 3 шт. (1 шт. в комплекте)
Наличие подсветки	✓
Оценка уровня общего комфорта	✓
Наличие прогноза погоды	✓

Радиодатчик	✓
Подсветка	✓
Дополнительно	индикатор низкого заряда батареи, определение точки росы, отслеживание температурных тенденций



Метеостанция Ermenrich Report WR40

Арт. 86035

Метеостанция Ermenrich Report WR40 была создана специально для домашнего использования и оперативного получения наиболее важной информации об атмосферных показателях. Она представляет собой цветной экран на VA-матрице, вертикально расположенный на аккуратной подставке, которую можно установить на любой удобный стол дома. Для измерения показателей на улице устройство использует наружный беспроводной датчик, работающий от 2 батареек типа AAA. Максимальный радиус распознавания сигнала – 80 метров, частота радиосигнала – 433,92 МГц.

Ermenrich Report WR40 обладает функциями термометра (измерение температуры), гигрометра (влажности воздуха), барометра (атмосферного давления), а также встроенными часами, будильником и календарем. На экране устройства также отображается информация о текущей фазе Луны и прогноз погоды на самое ближайшее время. Часть данных сопровождается наглядными пиктограммами, которые будут понятны всем членам семьи, а другая часть обозначается крупным, легко читаемым шрифтом. Температура и влажность воздуха в помещении и за его пределами измеряются и отображаются на экране отдельно друг от друга.

Формат показа времени – 12 или 24 часа на выбор. Единицы измерения температуры также можно менять, выбирая между градусами Цельсия и Фаренгейта. Для встроенных гигрометра и термометра предусмотрена опция записи минимальных и максимальных зафиксированных значений. Метеостанция дополнена индикатором низкого заряда батареи, позволяющим своевременно контролировать смену элементов питания.

Основной модуль Ermenrich Report WR40 может питаться как от 2 батареек типа AAA, так и от сети постоянного тока. Для второго варианта в комплект поставки включен кабель USB – DC длиной 1,5 метра, но сетевой адаптер потребуется приобрести отдельно. Корпус прибора изготовлен из прочного пластика, устойчивого к сколам, царапинам и истиранию.

Основные особенности:

- Встроенные функции: термометр, гигрометр, барометр, часы, будильник, календарь
- Отображение текущей фазы Луны и прогноза погоды в виде ярких пиктограмм
- Стильный и эстетичный дизайн корпуса, который подойдет к любому интерьеру
- Сохранение в памяти самых низких и самых высоких значений температуры и влажности
- Беспроводной наружный датчик с радиусом работы до 80 метров
- Программное определение точки росы с расчетом по формуле

Комплектация:

- Метеостанция
- Беспроводной датчик
- Кабель питания USB – DC
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики

Артикул	86035
Гарантия	5 лет
Размер упаковки (ДхШхВ)	18x6x12 см
Вес в упаковке	0.335 кг
Место использования	внутри помещения, снаружи помещения
Тип	метеостанция
Встроенные функции	термометр, барометр, гигрометр, часы, будильник, календарь
Устройство	беспроводная, цифровая, настольная
Назначение	домашняя
Барометр (атмосферное давление)	
Единицы измерения	гПа, дюйм рт. ст.
Диапазон измерения	от 850 гПа до 1050 гПа

Гигрометр (влажность воздуха)	
Единицы измерения	% (RH)
Диапазон измерения	от 20% до 95%
Точность измерения	при 25°C, 30–50% RH: $\pm 5\%$ RH; при 25°C, 20–29% RH: $\pm 10\%$ RH; при 25°C, 51–95% RH: $\pm 10\%$ RH
Особенности	сохраняет максимальные значения, сохраняет минимальные значения
Термометр (температура)	
Единицы измерения	°C, °F
Диапазон измерения в помещении, °C	0...+50
Диапазон измерения снаружи помещения, °C	-40...+70
Точность измерения	± 1 °C (0... +50 °C); ± 2 °C (-20...0 °C); ± 4 °C (-40...-20 °C)
Особенности	сохраняет максимальные значения, сохраняет минимальные значения
Часы (время/дата/календарь)	
Часы	✓
Формат отображения времени	12 часов, 24 часа
Календарь	✓
Будильник	✓
Особенности	отображение фазы Луны
Общие характеристики	
Тип экрана	цветной
Количество экранов	1
Количество экранов	1
Особенности экрана	VA-матрица
Частота радиосигнала, МГц	433.92
Радиус радиосигнала, м	80
Источник питания	датчик: 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте), метеостанция: 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте) или сетевой адаптер постоянного тока 5 В, 1 А (нет в комплекте)
Корпус	пластик
Количество подключаемых наружных датчиков	до 3 шт. (1 шт. в комплекте)

Наличие подсветки		✓
Наличие прогноза погоды		✓
Радиодатчик		✓
Дополнительно	индикатор низкого заряда батареи, определение точки росы	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: emm@nt-rt.ru || сайт: <https://ermenrich.nt-rt.ru/>